

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. LE_0532612001_00_M_ Edelstahl Unterkonstruktionssysteme

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Edelstahl Unterkonstruktionssysteme
Bauteilbezeichnung: Wandhalter, Halter; Stabsysteme
2. Verwendungszweck(e): Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete Fassaden
3. Hersteller: Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17
D - 74653 Künzelsau
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+
5. Harmonisierte Norm: EN 1090-1:2009+A1:2011
Notifizierte Stelle(n): 0035, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln - Deutschland
6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Ausführungsnorm	EN 1090-2	EN 1090-1:2012-03 – Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken (Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile)
Geometrische Toleranzen	gem. EN 1090-2 / EN ISO 13920	
Bruchzähigkeit	Für Edelstahl nicht erforderlich	
Schweißbeignung	VA-1.4404; VA-1.4571; VA-14301; VA-1.4162	
Brandverhalten	Material in Klasse A1 eingestuft	
Freisetzung von Cadmium	NPD	
Freisetzung radioaktiver Strahlung	NPD	
Dauerhaftigkeit	Unbehandelt, bzw. pulverbeschichtet nach EN 12206-1	
Bemessung	nach Z.30.3-6, siehe Entwurfsvorgaben und Berechnungen extern	
Herstellung	Nach der Bauteilspezifikation gemäß Anhang und EN 1090-2	
Ausführungsklasse	EXC 2	
Montage	NPD	
Sonstige Normen, Richtlinien und Spezifikationen	EN 1090-2:2008+A1:2011	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Raphael Rösch
(Prokurist – Bereichsleiter Qualität)

Olaf Sippel
(Leiter Abteilung GIP Fassade)

Künzelsau, den 04.09.2026

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. LE_ 0532612001_00_M_ Edelstahl Unterkonstruktionssysteme

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Edelstahl Unterkonstruktionssysteme
Bauteilbezeichnung: Wandhalter, Halter; Stabsysteme
2. Verwendungszweck(e): Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete Fassaden
3. Hersteller: Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17
D - 74653 Künzelsau
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+
5. Harmonisierte Norm: EN 1090-1:2009+A1:2011
Notifizierte Stelle(n): 0035, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln - Deutschland
6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Ausführungsnorm	EN 1090-2	EN 1090-1:2012-03 – Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken (Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile)
Geometrische Toleranzen	gem. EN 1090-2 / Fertigung Kl. II	
Bruchzähigkeit	Für Edelstahl nicht erforderlich	
Schweißbeignung	VA-1.4404; VA-1.4571; VA-14301; VA-1.4162	
Brandverhalten	Material in Klasse A1 eingestuft	
Freisetzung von Cadmium	NPD	
Freisetzung radioaktiver Strahlung	NPD	
Dauerhaftigkeit	Unbehandelt, bzw. pulverbeschichtet nach EN 12206-1	
Bemessung	nach Z.30.3-6, siehe Entwurfsvorgaben und Berechnungen	
Verformung i. GZT	NPD	
Ermüdungsfestigkeit	NPD	
Feuerwiderstand	NPD	
Herstellung	Nach der Bauteilspezifikation gemäß Anhang und EN 1090-2	
Ausführungs-kategorie	EXC 2	
Montage	NPD	
Sonstige Normen, Richtlinien und Spezifikationen	EN 1090-2:2008+A1:2011	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Raphael Rösch
(Prokurist – Bereichsleiter Qualität)

Olaf Sippel
(Leiter Abteilung GIP Fassade)

Künzelsau, den 04.09.2026

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. LE_0532612001_00_M_Edelstahl Unterkonstruktionssysteme

7. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Edelstahl Unterkonstruktionssysteme
 Bauteilbezeichnung: Wandhalter, Halter; Stabsysteme
8. Verwendungszweck(e): Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete Fassaden
9. Hersteller: Adolf Würth GmbH & Co. KG
 Reinhold-Würth-Str. 12 - 17
 D - 74653 Künzelsau
10. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+
11. Harmonisierte Norm: EN 1090-1:2009+A1:2011
 Notifizierte Stelle(n): 0035, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln - Deutschland
12. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Ausführungsnorm	EN 1090-2	EN 1090-1:2012-03 – Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken (Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile)
Geometrische Toleranzen	gem. EN 1090-2 / Fertigung Kl. II	
Bruchzähigkeit	Für Edelstahl nicht erforderlich	
Schweißbeignung	VA-1.4404; VA-1.4571; VA-14301; VA-1.4162	
Brandverhalten	Material in Klasse A1 eingestuft	
Freisetzung von Cadmium	NPD	
Freisetzung radioaktiver Strahlung	NPD	
Dauerhaftigkeit	Unbehandelt, bzw. pulverbeschichtet nach EN 12206-1	
Bemessung	Zur Verfügung gestellt vom Auftraggeber	
Verformung i. GZT	NPD	
Ermüdungsfestigkeit	NPD	
Feuerwiderstand	NPD	
Herstellung	Nach der Bauteilspezifikation gemäß Anhang und EN 1090-2	
Ausführungsklasse	EXC 2	
Montage	NPD	
Weitere Normen, Richtlinien und Spezifikationen	EN 1090-2:2008+A1:2011	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

 Raphael Rösch
 (Prokurist – Bereichsleiter Qualität)

 Olaf Sippel
 (Leiter Abteilung GIP Fassade)

Künzelsau, den 04.09.2026